Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg:	**Hovedutvalg Natur**
Møtested:	Inderøyheimen, møterom: 3. etasje
Dato:	16.02.2009
Tidspunkt:	08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

for Anita Axelsson
Leder

Solbjørg Kirknes
Sekretær

Sakliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Untatt off.
	Saker til behandling	
PS 9/09	Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden	
PS 10/09	Temasak	
PS 11/09	Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker	
RS 10/09	*Fv. 233 - Trafikkfarlig veg - Vudduvegen - Inderøy kommune*	
RS 11/09	*Saker/tema som ønskes tatt opp i Hovedutvalg Natur*	
	Saker til behandling	
PS 12/09	Krise(tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur.	

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/276-2
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato	Type avgjørelse
Hovedutvalg Natur	9/09	16.02.2009	

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune henstiller om at det ikke gis flere tillatelser til akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden før de samlede konsekvensene av denne typen oppdrett er tilfredsstillende utredet.

Bakgrunn

Det er i løpet av de siste par årene fremmet flere søknader om oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden. Dette gjelder blant annet Tordenskjold Cod Farm AS som i 2008 fikk midlertidig tillatelse til 30.06.2011 til akvakultur av torsk på lokalitetene Djupvika og Hestøya, hver med tillatt biomasse på 780 tonn.

I tillegg har Frengen Havbruk AS søkt om tillatelser på nye lokaliteter ved Enes og Øvreskjæret samt utvidelse ved Fjøsvika, alle beliggende utenfor Ytterøya. Nye tillatelser her omfatter totalt 3120 tonn biomasse i tillegg til de eksisterende tillatelser. Saksbehandling for disse søknadene pågår, og det er Fiskeridirektoratet som gir eventuell tillatelse.

Ved behandlingen av søknadene fra Tordenskjold Cod Farm AS krevde Fiskeridirektoratet konsekvensutredning for akvakultur av torsk generelt i Trondheimsfjorden, samt for de to omsøkte anleggene ved Hestøya og Djupvika.

Rådmannen viser til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som overordnet faginstans når det gjelder innholdet og konklusjoner i den nevnte konsekvensutredningen. Fylkesmannen skrev blant annet følgende i sitt høringssvar til konsekvensutredningen:

" Konsekvensutredningen er omfattende og gir stort sett svar på det utredningsprogram

Fiskeridirektoratet ba om. KU konkluderer med at torskeoppdrett vil ha små innvirkninger på miljøet i Trondheimsfjorden og at eventuelle negative virkninger kan unngås ved tiltak. Fylkesmannen er uenig i denne konklusjonen og vil særlig framheve to viktige forhold, hensynet til villaksen og hensynet til friluftsliv."

I en replikk fra fiskeforvalter Anton Rikstad (Trønder-Avisa 04.01.2009) gjentas den faglige motstanden som Fylkesmannen har mot oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden:

"Fylkesmannen fraråder torskeoppdrett i nasjonale laksefjorder inntil vi har mer kunnskap om forholdet mellom villaks og torskeoppdrett. Stortinget har vedtatt at det ikke skal forekomme aktiviteter i nasjonale laksefjorder som kan skade villaksen. Videre er Fylkesmannen pålagt å nytte føre-var-prinsippet i tilfeller hvor vi mangler kunnskap om miljøet. Konklusjonen er da enkel; inntil vi vet mer om forholdet mellom torskeoppdrett og laks, må vi kanalisere torskeoppdrett ut av nasjonale laksefjorder."

Vurdering

Rådmannen mener at det er riktig å støtte opp under de vurderinger som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjort omkring å bruke føre-var-prinsippet ved vurdering av torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.

Rådmannen mener videre at det fra Inderøy bør vektlegges at det i kommunen satses aktivt på å utvikle turistfiske som næring, spesielt rundt Skarnsundet. For å ta vare på de villfiskressursene som denne næringsaktiviteten bygger på, tilsier det før nevnte føre-var-prinsippet at en bør være forsiktig med å tillate torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.

Konklusjon

Rådmannen mener at Inderøy kommune bør henstille om at det ikke gis flere tillatelser til akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden før de samlede konsekvensene av denne typen oppdrett er tilfredsstillende utredet.

PS 11/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Statens vegvesen

Vuddu Grendalag
v/ Ragnhild Kjesbu
Granavn. 6
7670 INDERØY

28 JAN. 2009

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region midt Nord-Trøndelag distrikt	Torbjørn Holstad - 74122228	2008/237035-002		14.01.2009

Fv. 233 - Trafikkfarlig veg - Vudduvegen - Inderøy kommune

Det vises til Deres brev av 7. desember 2008.

Det er riktig at nevnte strekning av fylkesvegen har blitt noe smalere som følge av forsterkningen som ble gjort høsten 2008.
Etter vår mening kan imidlertid mindre kjøretøy fortsatt møtes på strekningen uten særlige problemer. Enkelte partier er derimot så vidt smale at det av og til kan oppstå problemer ved møte med større kjøretøy.

For å bøte på dette vil vi som strakstiltak foreta stedvis breddeutvidelse, slik at det blir sikt mellom aktuelle passeringssteder. Om nødvendig vil ytterligere tiltak bli vurdert.

Byggherreseksjonen
Med hilsen

Jo Bernt Brønstad
seksjonsleder

Torbjørn Holstad

Kopi: Inderøy kommune

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon: 815 44 040
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Byavegen 21
7737 STEINKJER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50

Inderøy kommune

Rådmannen

Saker/tema som ønskes tatt opp i Hovedutvalg Natur

I det godt og vel året jeg har sittet i hovedutvalget har en hatt etter mi vurdering en god del kompliserte saker til behandling, noe som setter i hvert fall min kompetanse på prøve. En har heldigvis hatt temasaker på Jordloven, Konsesjonsloven og Miljøloven som har bidratt til et faglig løft og til å få større forståelse og innblikk i problemstillingene.

Men de fleste "tunge" sakene kommer innenfor Plan og bygningslovens virkefelt, og her har en så langt ikke hatt noe temamøte, noe jeg savner sårt, og sikkert også andre nye utvalgsmedlemmer. Jeg håper derfor at det snarest kan avholdes et temamøte med representanter fra Fylkesmannen som innledere/dialogpartnere. Jeg kunne tenke meg at en da evaluerte følgende saker:

1. Simastua
2. Vikaholmen
3. Utskillelse av tomt/kårhus Arnfinn Vist
4. Leilighet-/eneboligproblematikken i Strandvegen
5. Hva kan en i framtida gjøre med eiendommen Stranda ved Vikaholmen (preventiv saksbehandling!)
6. Hvor absolutt er reglene i 100m-beltet eller finnes det fleksibilitet/dynamikk innenfor lovverket?
7. Hvilken innflytelse har hovedutvalget på bygging av næringseiendommer inntil gårdstun, for eksempel hønseriet ved Sakshaug kirke?

Ved å gjennomgå ovennevnte saker sammen med fagmyndigheten hos Fylkesmannen, vil jeg som utvalgsmedlem få større innsikt i regelverket og hvordan dette skal praktiseres på en hensiktsmessig måte. Jeg blir da i bedre stand til å bidra til at de riktige beslutninger blir tatt både ovenfor tiltakshaverne og kommunen, og at jeg kan stille de riktige kontrollspørsmål og vurdere om de svarene jeg får fra administrasjonen er riktige i henhold til lovene og intensjonene med disse. Ovennevnte saker berører også etter mitt skjønn de viktigste saksområdene innenfor en kommune som Inderøy.

Jeg ber vennligst også om kommunen kan koste på meg Plan og bygningslovs-boka. Det samme gjelder for så vidt Jordlova, Konsesjonslova og Miljølova og eventuelt andre aktuelle lover innenfor faste permer, så en slipper å ha dette mer eller mindre i løsarkform.

Naustet på nordsida av Vikaholmen tilhørende Oppdal: Jeg ber om at rådmannen på neste utvalgsmøtet gir en tilbakemelding på bakgrunn av følgende fakta:

Så vidt jeg vet er det i sin tid gitt tillatelse til å sette opp naust på nordsiden av Vikaholmen. Naustet hvor båtene er plassert er imidlertid bare en mindre del av det som er bygd. Det er

pipe og vedovn i bygget. Det er kjøkken med innlagt vann og det er trapp opp til 2.etasje hvor det sannsynligvis er 1 eller 2 soverom. Jeg er heller ikke bort fra at det også er dusj-/våtrom i bygget. Det er også fylt opp mot sjøen mot oppsatte støttemurer av betong og det er lagt treplatting oppå.

Kan et naust bygges ut til andre formål, slik som angjeldende naust har blitt?

Hvis svaret er nei, hva kan så kommunen gjøre med dette?

Sundsnesset, den 29.01.2009

Med vennlig hilsen

Willy Petersen
medlem Hovedutvalg Natur

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1160-4
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato	Type avgjørelse
Hovedutvalg Natur	12/09	16.02.09	Uttalelse
Formannskapet	7/09	18.02.09	Vedtak

Krise(tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det bevilges 3,907 mill. kroner – ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært vedlikehold av kommunale bygg.

2. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke – eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.

3. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de prinsipper som er redegjort for i saken.

Vedlegg
1 Vedtak i Hovedutvalg natur 17.11.2008 ang. prioriteringsliste for vegprosjekter på riks- og fylkesvegnettet til Nasjonal transportplan.

Bakgrunn

I forbindelse med den pågående finanskrisen er det vedtatt å øke statlige overføringer til kommunesektoren. I alt er øremerket 4 milliarder kroner til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier. Inderøy kommunes tilskudd utgjør 3,907 millioner.

I tillegg til øremerkede midler til vedlikehold er rammeoverføringene økt med 2,74 millioner kroner – herav utgjør ca 1,35 mill. kroner kompensasjon for forventet fall i skatteinntektene og 1,29 i økte generelle overføringer utover dette. Reviderte anslag over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd i Inderøy kommune for 2009 antyder at inntektsanslagene i vedtatt budsjett er for høye. Rådmannen vil derfor avvente forslag til disponering av disse midlene inntil videre.

Tilskuddet på 3,9 millioner skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg og er et engangstilskudd for 2009. Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene skal brukes på prosjekter som kan sluttføres i 2009, som kommer i tillegg til prosjekter som allerede er vedtatt igangsatt i budsjett 2009 og som ikke medfører økninger i driftskostnader over tid.

Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i 2009.

Status – vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur og bygg.

Bygg: Inderøy kommune har et registrert "rent" vedlikeholdsbehov på kommunal bygningsmasse tilsvarende ca 10 millioner kroner. Vi kan anta at det reelle behovet er større.

Kommunal infrastruktur: Av kommunal infrastruktur er det veier som ikke er gebyrfinansiert. Hovedutvalg Natur hadde i Januar 08 en temasak som gjaldt *Vedlikehold og opprusting kommunale veier 2008-2011.* I denne temasaken er det synliggjort et akkumulert etterslep på vedlikeholdsbehov til ca 19 millioner kroner.

Det er i budsjettet for 2009 lagt tilnærmet samme ramme for drift og vedlikehold av veg og bygg som i opprinnelig budsjett for 2009.

Det vises til vedtatt budsjett for så vidt gjelder investeringsplanene for 2009. Det er satt av ordinære investeringsmidler (omgjøring) til HMS-tiltak, brannverntiltak mv.

I tillegg er det for veger/gater foreslått bevilgninger til investeringer slik:

2009	2010	2011	2012
3 millioner	2 millioner	2 millioner	2 millioner

Vurdering

Vi registrerer at etterslepet når det gjelder vedlikehold er betydeling både på bygg og veg. Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at rammen på 3,907 mill. kroner rettes inn mot ekstraordinære tiltak i bygningsmassen.

Registrerte vedlikeholdsbehov som gjelder kommunale bygg utgjør både lovmessige krav(HMS, brann) samt innvendig og utvendig behov.

Tiltak som er relatert til krav i h.h.t til lovverk er anslått til å utgjøre et behov på 2,7 millioner, energieffektiviserende tiltak utgjør ca 2,5 millioner og indre/ytre vedlikeholdsbehov ca 4,3 millioner.

I og med at det er et avvik mellom registrerte behov og de økonomiske rammer er det behov for en prioritering.

Det forslås å prioritere de tiltak som gjelder lovmessig krav først, -dette for å unngå at arbeidsplasser blir stengt eller dagbøter blir ilagt.

Deretter foreslås det å prioritere de energieffektiviserende tiltak, dette fordi det på sikt vil føre til besparelser både når det gjelder energi, miljø og økonomi. Prioriteringer innenfor tiltakene på energiøkonomiserings må skje etter kost/nytte vurderinger. Det nevnes forøvrig at Enova gjennom Krise(tiltaks)pakken har fått 1,2 milliarder kroner ekstra til ordninger for energitiltak, og at dette er ordninger kommuner kan søke på. Enova har ikke fått klarlagt hvordan disse midlene skal nyttes, og ifølge Enovas opplysningstelefon(08049) så vil dette bli klargjort i løpet av 1-2 uker.

Videre forslås prioritert indre/ytre vedlikehold. Som intern prioritering på indre/ytre vedlikehold foreslås det å prioritere bygg som gjelder barn og unge først.

Konklusjon

Det ingen tvil om at det er et stort behov for midler både når det gjelder kommunal veg og kommunal bygningsmasse. Ekstraordinære krisemidler fra denne pakken foreslåes i utgangspunktet rettet inn mot vedlikehold av bygg. Det forutsettes at vegvedlikehold gis økt fokus i forbindelse med en eventuell ny krisepakke og/eller i forbindelse med en ny ordinær budsjettrevisjon.

Alle tall i tusen

'edlikeholdsoppgaver - aktuelle prosjekter:

Sted	Tekst	Øk-plan 2009	2010	2011	2012	Vedlikehold	Vedlikehold /Investering
GENERELT	Ekstra innsats på maling og beising av kommunale bygg	400				700	
Inderøy Ungd	Skifting av dårlig tak						450
Inderøyheime	Utskifting av vinduer og etterisolering	x					1000
Inderøyheime	Overrislingsanlegg	x					
Sakshaug skol	Mur/vareinntak					50	
Røra skole	Renovering av fyrrom inkl. noe utstyr						600
Inderøy Ungd	Tiltaksvurdering i forhold til setningsskader på "Katta"					50	
Inderøy Ungd	Trappheis i Ekornet						100
Årfall bofelles	Ferdigstillelse av ute- og inneareal						300
Helsehuset-Ta	Oppussing av gulv og tak + ønske om klimaanlegg						200
Inderøyheime	Dusj og toalett for to korttidsplasser (Rødstua)						500
Sakshaug skol	Oppjustering av uteområdet generelt						500
Sakshaug Barn	Bolighus v/ barnehagen, skifting av tak m.m.						300
Inderøy Ungd	Prosjektering omgjøring/utvidelse av kontorfløy						200
Inderøy Ungd	Lydskjermingstiltak grupperom/klasserom i Elgen						100
Prestlia	Bygging av klatrevegg og grunnarbeid driftsbu						100
Lyngstad Barn	Oppussing av kjøkken og avdeling for personalet						100
Sandvollan sk	Utskifting av vinduer(ikke inkl i utb.prosj)						100
Sakshaug skol	Ventilasjonsanlegg arbeidsrom for lærerne						100
Røra Barneha	Dusjanlegg for vask av små barn					65	
Inderøy Ungd	Lydisolering av eksisterende rom for helsesøster					50	
Inderøyheime	Ventilasjonsanlegg medikamentrommet					20	
Inderøyheime	Plater på kjøkkenbenker					20	
Inderøyheime	Markiser for vinduer i ekspedisjonen					20	
Inderøyheime	Gardiner gulbygget(støydemping)						150
Sakshaug skol	Utskifting div. dører og skyvedører inkl. inngangsparti hovedbygg						100
Inderøy Ungd	Inneklima Anda						100
Inderøyheime	Nytt gulvbelegg					50	
Utøy skole	Gymsal oppussing , nytt tak(lekker) og ventilasjonssystem(fra 1975)						600
Utøy skole	Div. brannverntiltak(Dører)					50	
Omsorgbolige	Nye stuevinduer på boligene (3 stk)					75	
Omsorgbolige	Nytt tak på boligene (3 stk)					95	
Røra skole	Ventilasjon på kunst og håndtverksbygget (ved å bruke det gamle fra Barnehagen kr.110 000)						150
Røra skole	PCB (lysarmaturer) sanering på kunst og håndtverksbygget					15	
Røra skole	Etterisolering og brannisolering av kunst og håndtverksbygget					20	
Røra skole	Reparasjon(heiloverhaling) av taklekkasje på 1955-bygget.						480
Røra skole	Nye ytterdører med motor (2 stk)						100
Røra skole	Etterisolering av bygget fra 1955 (200 m2)					75	
Røra skole	Varmepumpe (luft til luft i gymn.sal)					50	
Røra skole	Utbedringer av mangler påvist ved kontroll i 2002 på det elektriske anlegget					30	
Røra skole	Garasje for redskaper og utstyr til hendicappede elever						80
Røra Barneha	Ferdigstillelse av uteområdet (rundt nybygget og vei / gårdsplass)						200
Inderøyheime	PCB (lysarmaturer) sanering					50	
Lyngstad skol	Diverse branntiltak						300
Trygdeboliger	Ved Lautan og Vennavolden burde A-papp taket vært skiftet. Flere små lekkasjer.						200
Hegstad Kirke	Oppmaling tårnet					50	
Sakshaug kirk	Sluttføring av fuging					100	
GENERELT	Enøk tiltak						